




VON DER SONNE  
EMPFOHLEN  
PRODUKTKATALOG  
2019



**Glatz**  
Von der Sonne empfohlen



# DOLCE FAR NIENTE!

## Unter einem Sonnenschirm von GLATZ

---

Für viele Zeitgenossen ist Italien das Traumland schlechthin. Damit befinden sie sich in bester Gesellschaft. Schon Goethe war hier gerne zu Gast. Das Land, «in dem die Zitronen blühen», war für ihn eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Für uns ist es das auch. Denn der italienische Sommer ist vor allem ein Fest für die Sinne. Formen und Farben, Landschaft und Architektur machen den mediterranen Sommer immer wieder zu einem Erlebnis. Zudem passt das legere Lebensgefühl der Italiener hervorragend zu GLATZ: Den heißen Sommer am Strand oder auf der Piazza genießt man am besten unter einem Sonnenschirm aus unserem Haus.

Seit mehr als 120 Jahren beweisen wir als familiengeführtes Traditionsunternehmen typische Schweizer Werte wie Qualität, Funktionalität und ein wegweisendes Design. Inzwischen ist unser Sortiment mit seinen vielen Formaten, Farben und Funktionen mindestens so vielfältig wie die Vorstellungen unserer Kunden von einem perfekten Sommer. In diesem Katalog möchten wir Sie auf eine kleine Reise nach Italien einladen. Wir sind uns sicher, dass Sie auf den folgenden Seiten den Schirm finden, der Ihren persönlichen Wünschen exakt entspricht!



Markus Glatz & das GLATZ-Team



ALU-TWIST – Twist auf kleinstem Raum

## SCHWEIZER FAMILIENUNTERNEHMEN

Als traditionsreiches Schweizer Familienunternehmen blicken wir auf eine fast 125-jährige Geschichte zurück. Unsere Erfahrung und die Verpflichtung gegenüber dem Gründer hat unser Unternehmen zum führenden Anbieter von Sonnenschirmen gemacht. All unser Wissen und unsere Leidenschaft investieren wir konsequent in das Design und die Funktionalität unserer Schirme.

### QUALITÄT

Unser Anspruch ist höchste Qualität. Diese zeichnet nicht nur unsere Produkte aus sondern sie gilt auch im Umgang mit unseren Kunden und unseren Mitarbeitern. Der Kunde merkt das in unserem Servicebereich. Wir stellen seine Bedürfnisse in den Fokus. Diese Wertschätzung betrachten wir als Fundament eines Schweizer Familienunternehmens wie wir es sind.

### DESIGN UND FUNKTIONALITÄT

GLATZ bringt eine moderne Formgebung und ein stilvolles, zeitloses Design auf einen Nenner. Unsere Sonnenschirme sind ein Statement mit hohem Wiedererkennungswert. Funktionalität und Ergonomie sind Teil dieser Formgebung. Die Verwendung ausschliesslich hochwertiger Materialien untermauert unseren Qualitätsanspruch.

### INDIVIDUALITÄT

Der Wunsch des Kunden steht für uns im Vordergrund. Daher bieten wir ein so breites Sortiment von Produkten an, das sich mit einer Vielzahl von Farben und Veredelungsvarianten kombinieren lässt. Genauso umfangreich ist unser Angebot von passendem Zubehör. Abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse können wir für jeden Verwendungszweck in Haus, Hotel und Gastronomie eine massgeschneiderte Lösung anbieten.

### FORTSCHRITT UND INNOVATION

Neugier und Innovation gehören zur DNA unseres Familienunternehmens. Die lange Erfahrung in der Entwicklung neuer Technologien ermöglicht die Kreation einzigartiger Sonnenschirme. Wir möchten als Trendsetter die Zukunft unserer Branche entscheidend mitbestimmen. Die große Zahl eingetragener Marken und Patente schützt uns vor Plagiaten und Nachahmern.

## PROFESSIONALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Qualität unserer Produkte und die Optimierung der Produktionsprozesse stellen wir durch regelmässige Fortbildung unser Mitarbeiter und Partner sicher. Die Professionalität beginnt im Design und der Herstellung und geht über die Beratung und den Verkauf bis hin zum Kundendienst. Sie macht uns zum zuverlässigen Partner unserer Kunden und einem vertrauenswürdigen Arbeitgeber.

## **Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.**

Gustav Mahler, 1903

### **HISTORY**

Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Als Schweizer Familienunternehmen mit einer über 120-jährigen Geschichte fühlen wir uns heute jünger denn je. Dass wir inzwischen zu den weltweit führenden Sonnenschirmherstellern zählen, liegt zum einen daran, dass wir uns immer noch dem innovativen Esprit der Gründer verpflichtet fühlen. Aber auch daran, dass wir in den letzten 120 Jahren ständig dazu gelernt haben.

Albert Glatz gilt als Pionier in der Entwicklung von Schirmen. Er gründete das Unternehmen im Jahre 1895 und baute es zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn Albert Glatz Junior zu einer überregional bekannten Marke aus. GLATZ zeichnet sich durch seine technische Innovation aus, von der das Unternehmen noch heute profitiert. Auch unter Dölf Glatz wurden Patente entwickelt, die der Marke weltweit Anerkennung einbrachten und noch immer einbringen.

Das Unternehmen wird heute von Markus Glatz in vierter Generation geführt. Es vereint als typisches Schweizer Familienunternehmen klassisches Design und erstklassige Qualität, so dass man auch bei der modernen Interpretation eines Schattenspenders aus dem Haus GLATZ ganz deutlich unsere Handschrift erkennt. Auch in der Beratung und im Service sind wir ganz der Tradition unserer Gründerväter verpflichtet. Im Mittelpunkt unseres Tuns steht immer unser Kunde: Er kann sich sicher sein, dass er besser als unter einem Schirm von GLATZ die Sonne nicht geniessen kann.

---

### **GLATZ – IHR PARTNER**

Von den ersten Frühlingstagen bis in den Herbst hat jeder Tag sein eigenes Licht und seine eigene Wärme. Unsere Schirme spannt man nicht nur im Hochsommer auf. Sondern auch an kühleren Tagen und lauen Sommerabenden. Denn für uns ist ein Sonnenschirm ein stetiger Begleiter durch das Jahr. Deswegen verwenden wir all unsere Kreativität, um ihn zu einem Hingucker zu machen. Und

wir verwenden all unser Wissen über Stoffe, über Holz und Metall, um ihn so robust wie möglich zu bauen. Schon deswegen testen wir jedes Modell im Windkanal.

---

### **TERRASSE UND GARTEN**

Wir wissen, wie wichtig Ihnen Ihr Zuhause ist. Deswegen bauen wir Schirme, die Ihren persönlichen Stil genau wiedergeben: von der futuristischen Poollandschaft bis hin zum romantischen Garten. Das Design und die Bauweise unserer Schirme haben sehr klare Ziele: Zeitlosigkeit, Funktionalität, Langlebigkeit und Ästhetik. Erst wenn ein Schirm alle diese Punkte in sich vereint, ist es ein Schirm von GLATZ. Und damit auch ein Highlight in Ihrer ganz privaten Sommerresidenz.

### **HOTEL UND RESTAURANT**

Gastfreundschaft ist eine der wichtigsten Tugenden überhaupt. Ein Gastronom weiß das. Ein Gast spürt das sofort. Gemütlichkeit und Geborgenheit hängen ganz entschieden vom Mobiliar ab. Mit GLATZ machen Sie den Aussenbereich Ihrer Gastronomie zum Innenbereich. Die Robustheit und Funktionalität unserer Schirme gibt Ihnen und Ihren Gästen auch bei unsteten Wetterverhältnissen Schutz und Sicherheit. Dadurch können Sie Ihren Außenbereich nicht nur früher eröffnen, sondern auch länger bewirtschaften. Alle Schirme lassen sich auf Wunsch auch mit Heizstrahlern und Motor, manche auch mit LED-Beleuchtung ausstatten. Und dank der Vielfalt an Formen und Farben werden Sie in diesem Katalog garantiert den Schirm finden, der zu Ihnen und Ihrem Stil passt.

### **ARCHITEKTEN & PLANER**

Wer komplexe Wohnanlagen oder Hotelbauten plant und umsetzt, braucht auch ein schlüssiges Konzept für die Aussenanlagen. GLATZ ist hierbei ein kompetenter Berater für innovative Lösungen in Sachen Beschattung. Aufgrund unseres Designs und der klaren Formensprache ergeben diese ein konsistentes System, das mit Ihrem Projekt perfekt harmoniert. Neben den Schirmen in diesem Katalog können wir eine Vielzahl von individuellen Schattenspendern anbieten, die für ihr Projekt exakt massgeschneidert sind.

## VERWENDUNGSRORT

---



**HOTEL & GASTRONOMIE** Dieses Schirmmodell eignet sich besonders für den anspruchsvollen Alltag im Gastgewerbe und lässt sich in Farbe, Form und Grösse mit anderen Modellen kombinieren.



**WIESE** Aufgrund seiner Funktionalität und Robustheit empfiehlt sich dieses Schirmmodell hervorragend auf kleinen wie grossen Rasenflächen.



**TERRASSE** Ob gross, klein, quadratisch oder rechteckig – dieses Modell passt sich den Gegebenheiten der Terrasse an und setzt den passenden Akzent im Aussenbereich.



**BALKON** Mit diesem Modell liegt selbst der letzte Winkel des Balkons im Schatten und nimmt aufgrund seines Designs kaum Platz in Anspruch.

## BEFESTIGUNGEN

---



**SOCKEL** Dieser Schirmtyp lässt sich in einem Sockel oder einem Standfuss mit Gewicht befestigen. Dabei ist der Standort, ohne Montageaufwand, jederzeit veränderbar.



**BODENHÜLSE** Soll das Schirmmodell an einem Platz fest fixiert werden, bietet sich eine Bodenhülse zum Einbetonieren an.



**RASENSPITZ** Mittels Rasenspitz, der im Boden versenkt wird, lässt sich dieses Modell binnen kürzester Zeit an einem neuen Standort im weichen Untergrund versetzen.



**BALKONBRIDE** Bei einem begrenzten Platzangebot kann dieses Schirmmodell mit einer Klammer am Balkongeländer befestigt werden.



**MAUERKONSOLE** Mauern und Wände sind für uns kein Hindernis, da dank Mauerkonsole dieses Schirmmodell problemlos daran befestigt werden kann.



**EMPFEHLUNG** Auf der absolut sicheren Seite sind Besitzer von GLATZ-Schirmen dann, wenn sie das Original-Zubehör von GLATZ für eine optimale Befestigung und Standsicherheit verwenden. Nur so sind die optimale Nutzung und die GLATZ-Gewährleistung garantiert.

# INHALT

SORTIMENT		HOTEL & GASTRONOMIE	WIESE	TERRASSE	BALKON	SOCKEL	BODENHÜLSE	RASENSPITZ	BALKONBRÜCKE	MAUERKONSOLLE
		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
8	ALEXO®	●	●	●	●	●	●	●		●
12	PIAZZINO	●	●	●		●	●			●
16	TEAKWOOD	●	●	●		●	●			●
20	ALU-SMART	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	ALU-TWIST	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28	SUNWING® C+		●	●	●	●	●			●
32	SOMBRANO® S+	●	●	●		●	●			●
36	PENDALEX® P+		●	●	●	●	●			●
40	AURA	●	●	●		●	●			
44	AMBIENTE	●		●		●	●			●
48	FORTINO®	●	●	●		●	●			●
52	FORTERO®	●	●	●		●	●			●
56	FORTELLO®	●	●	●		●	●			●
60	FORTELLO® LED	●	●	●		●	●			●
64	CASTELLO® M4	●		●		●	●			
68	PALAZZO®	●		●		●	●			

## KREATIVITÄT & VIELFALT

- 80 Farbwelt und Stoffklassen
- 82 Lichtechnik und UV-Schutz
- 83 Zubehör
- 83 Service und Kontakt



ALEXO®






Nichts ist so zeitlos wie Qualität. Der ALEXO® wird schon seit mehr als 80 Jahren produziert – und die Design-Ikone unter den Schirmen ist heute gefragter denn je. Mit seinem patentierten Zahnkranz Gelenk sorgt er dafür, dass die Sonne auch am Vor- und Nachmittag nur so viel scheint wie Sie möchten.

Den ALEXO® gibt es mit einem runden Gestell, wahlweise mit 200cm oder 220cm Durchmesser, mit oder ohne Volant. Der Schirmstock besteht aus lackiertem Eschenholz, das Zahnkranz Gelenk aus vernickeltem Messing. Das Schirmdach lässt

sich je nach Sonnenstand mehrstufig neigen. Auch bei der Verankerung bleibt mit Mauerkonsole, Rasenspitz, Bodenhülse oder mobilem Sockel kein Wunsch offen.

Nenngrößen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h

	
Ø 200	20
Ø 220	20


### Details

- 1 Stoffklasse 5\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98 %  
**Stoffklasse 4\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %
- 2 Material und Technik:** Während der Stock aus lackiertem Eschenholz ist, ist das Zahnkranz Gelenk aus vernickeltem Messing gefertigt. Beim ALEXO® ohne Volant sind die Stoffecken mit Leder verstärkt.
- 3 Bedienung:** Zum Öffnen stellen Sie den ALEXO® schräg und fahren mit dem Schieber in bequemer Bedienungshöhe nach aussen – bis der Schieber einklinkt. Dann richten Sie den ALEXO® mit dem feingerippten Zahnkranz Gelenk genau nach dem Sonnenstand aus.
- 4 Zubehör:** Schutzhülle kann optional bestellt werden.



Verwendungsorte

Befestigungsformen



**+** SWISS  
MADE

 20  
km/h



2



3



4





## PIAZZINO



# PIAZZINO


## Sommer für Einsteiger



Weniger ist oft mehr. Unser PIAZZINO ist dafür ein gutes Beispiel. Ein robuster Sonnenschirm aus naturbelassenem Platanenholz, der dem Sommer eine romantische Note gibt und Ihren Gästen reichlich Schatten spendet. Die Langlebigkeit des Platanenholzes garantiert, dass sich dieser Schirm auch noch nach vielen Dienstjahren problemlos öffnen und schliessen lässt.

Mit dem PIAZZINO bieten wir aber auch mehr für weniger. Denn trotz seines zeitlosen Designs,

seiner einfachen Bedienbarkeit und Robustheit ist der PIAZZINO auch was den Preis angeht ein echter Sonnenschein.

Nenngrößen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h			
			
∅ 300	30	300 × 300	30
∅ 350	30		

### Details

- 1 Stoffklasse 5\*\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98 %  
**Stoffklasse 4\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %
  - 2 Material und Technik:** Der Stock aus Platanenholz ist mit einem Flaschenzug versehen. Die Stoffecken sind mit Leder verstärkt.
  - 3 Bedienung:** Zum Öffnen des PIAZZINO ziehen Sie am Flaschenzug und fixieren ihn mit dem Metallstift.
  - 4 Elektrozubehör:** Osyrion 4, 6 oder 8 Akku-Licht
  - 5 Zubehör:** Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.
- e** Dieses Modell gibt es auch im Mitnahmesortiment in der Ausführung *easy*, d.h. in **Stoffklasse 2\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %  
**Gestell:** Hartholz (rötlich lackiert)



Verwendungsorte



Befestigungsformen



 **SWISS  
DESIGN**

 **30  
km/h**



2



3



4



5



TEAKWOOD



# TEAKWOOD



## Der Rolls-Royce unter den Sonnenschirmen

Der TEAKWOOD ist unsere Interpretation von Zeitlosigkeit. Mit edlen Materialien wie naturbelasstem Teakholz, mit Leder versehenen Stoffecken, rostfreien Beschlägen und einem doppelten Flaschenzug gibt er jedem Ambiente Charme und lädt die Gäste zum Bleiben ein.

Aufwändig ist nur die Verarbeitung des hochwertigen Materials. Und das dürfen Sie ruhig uns überlassen. Ihnen bleibt lediglich ein kurzes Ziehen am Flaschenzug und das einfache Fixieren mit dem

Metallstift: Sofort verbreitet der TEAKWOOD elegantes Flair auf Ihrer Terrasse – mit einer dezent nostalgischen Note.

Nenngrößen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h			
			
∅ 300	30	330 x 330	30
∅ 350	30		

### Details

- 1 Stoffklasse 5\*\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98 %  
**Stoffklasse 4\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %
- 2 Material und Technik:** Aus edlem Teakholz gefertigt, mit doppeltem Flaschenzug und rostfreien Beschlägen. Die Stoffecken sind mit Leder verstärkt.
- 3 Bedienung:** Zum Öffnen des TEAKWOOD ziehen Sie am Flaschenzug und fixieren ihn mit dem Metallstift.
- 4 Elektrozubehör:** Osyrion 4, 6 oder 8 Akku-Licht
- 5 Zubehör:** Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.



Verwendungsorte



Befestigungsformen



 **SWISS  
MADE**

 **30  
km/h**



2



3



4



5



**ALU-SMART**



# ALU-SMART







## Ein Schirm mit Cleverness



Wie lange braucht ein Sonnenschirm, um ein Klassiker zu werden? Wir glauben, dass es keine Frage der Zeit ist, sondern eine Frage der guten Idee. Denn der ALU-SMART hat sofort Freunde gefunden und macht seinem Namen alle Ehre. Er passt perfekt auf besonders verwinkelte oder enge Balkone; mit Hilfe des ergonomischen, schlanken Schiebers lässt sich das Schirmdach mühelos öffnen und schliessen.

Sein Design mit eleganter geschwungener Stoffkante harmoniert sowohl mit Alt- und Neubauten und verleiht Ihrem Lieblingsplätzchen ein har-

monisches Flair. Das stabile Aluminium-Gestell reflektiert dezent die Farben seiner Umgebung. Auch auf Terrassen ist er perfekt, zum Beispiel als Ergänzung zu GLATZ-Grossschirmen.

Nenngrößen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h						
						
Ø 200	75		200 × 200	50	210 × 150	55
Ø 220	65		240 × 240	40	250 × 200	40
Ø 250	50					
Ø 300	35					

### Details

- 1 Stoffklasse 5\*\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98 %  
**Stoffklasse 4\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %
- 2 Material und Technik:** Das Gestell ist aus natureloxiertem Aluminium mit einem profilierten Mast sowie stufenloser Höhenverstellung samt Kippgelenk. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund flexibler Strebenden selbstspannend.
- 3 Bedienung:** Der ALU-SMART lässt sich öffnen, indem der Schieber nach oben geschoben wird bis er eingerastet ist. Mit dem Kippgelenk können Sie das Schirmdach neigen. Zudem lässt sich der ALU-SMART in der Höhe verstellen.
- 4 Elektrozubehör:** Osyrion 4 Akku-Licht oder Osyrion 6 Akku-Licht
- +** **Zubehör:** Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.
- e** Dieses Modell gibt es auch im Mitnahmesortiment in der Ausführung *easy*, d.h. in **Stoffklasse 2\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %




Verwendungsorte



Befestigungsformen



 35-75  
km/h



3



3



4





ALU-TWIST



# ALU-TWIST







## Twist auf kleinstem Raum



Was war zuerst da, Form oder Funktion? Beim ALU-TWIST ist unsere Antwort ein entschiedenes: Beides. Denn dieser Mittelstockschild bringt Ästhetik und Komfort konsequent auf einen Nenner. Das Schirmdach lässt sich mit einer Drehkurbel kinderleicht öffnen und per Drehmechanismus stufenlos in Schräglage bringen.

Für ein langes Schirmleben verwenden wir ausschliesslich beste Materialien. Sein Gestell und die Streben sind aus natureloxiertem Aluminium. Der ALU-TWIST ist wie geschaffen für verwinkelte Aussenbereiche, Ihren Balkon oder als Ergänzung

zu einem GLATZ-Grossschirm. Wo immer Sie ihn auch aufspannen, ein Touch zeitloser Moderne ist Ihnen sicher.

Nenngrössen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h						
						
Ø 270	55		240 × 240	45	210 × 150	55
Ø 300	50				250 × 200	45
Ø 330	45					

### Details


- 1 Stoffklasse 5\*\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98 %  
**Stoffklasse 4\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %
- 2 Material und Technik:** Das Gestell ist aus natureloxiertem Aluminium mit einem profilierten Mast, Kurbelantrieb und dem Drehmechanismus «TWIST» für stufenlose Schrägstellung. Der Schirmbezug ist auswechselbar und dank flexibler Strebenenden selbstspannend.
- 3 Bedienung:** Mit der Kurbel können Sie den ALU-TWIST problemlos öffnen und schliessen. Das Schirmdach lässt sich stufenlos mit dem Drehmechanismus «TWIST» am Kurbelgehäuse neigen.
- 4 Elektrozubehör:** Osyryon 4 Akku-Licht oder Osyryon 6 Akku-Licht
- +** **Zubehör:** Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.
- e** Dieses Modell gibt es auch im Mitnahmesortiment in der Ausführung *easy*, d.h. in **Stoffklasse 2\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %



Verwendungsorte


Befestigungsformen



 45-55 km/h



3



3



4





SUNWING® C+



# SUNWING® C+

## Der 360° Schattenspender







Schon bei seinem Vorgänger, immerhin Sieger bei Stiftung Warentest, haben wir vieles richtig gemacht.

Auch das Nachfolgemodell SUNWING® C+ aus natureloxiertem Aluminium bringt, typisch GLATZ, Ergonomie und Design auf einen klaren Nenner: Das Sonnendach lässt sich mit einem selbst-arretierenden Kurbelantrieb öffnen und einer integrierten Lenkstange beidseitig bis 90° neigen sowie dank rundem Mast um 360° drehen.

Der SUNWING® C+ ist in den Stoffklassen 4 und 5 erhältlich. Für alle, die nicht warten wollen, steht der SUNWING® C+ in der Stoffklasse 2 in zwei Farbtönen bereit: zur sofortigen Mitnahme in der Ausführung *easy* bei Ihrem autorisierten GLATZ-Fachhändler.

### Nenngrößen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h

			
Ø 265****	30	260 x 260	30
Ø 300	30		
Ø 330	30		

### Details

- 1 Stoffklasse 5\*\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98 %  
**Stoffklasse 4\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %
- 2 Material und Technik:** Das Trägergestänge und das Gestell des Schirmdaches sind natureloxiert oder graphitgrau pulverbeschichtet erhältlich.
- 3 Bedienung:** Mit der Handkurbel lässt sich der SUNWING® C+ öffnen und schliessen. Der Kurbelantrieb ist selbstarretierend. Mit der Lenkstange können Sie das Schirmdach auf beiden Seiten in 18° Schritten bis zu einer vertikalen Position von 90° Grad neigen.
- 4 Elektrozubehör:** Osyrion 4 Akku-Licht oder Osyrion 6 Akku-Licht, Osyrion 4 & 6 Adapter zu SUNWING® C+
- +** **Zubehör:** Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.
- e** Dieses Modell gibt es auch im Mitnahmesortiment in der Ausführung *easy*, d.h. in **Stoffklasse 2\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %  
**Gestell:** Aluminium graphitgrau pulverbeschichtet



Verwendungsorte



Befestigungsformen




 **SWISS  
DESIGN**

 **30  
km/h**



3



3



4





SOMBRANO® S+



# SOMBRANO® S+




## 360° Rundumkomfort



Schweizer sind bekannt für ihren Ideenreichtum. Beim SOMBRANO® S+ haben wir uns deswegen etwas Besonderes einfallen lassen: Er ist der erste Freiarmschirm, der sich beim Drehen an der Kurbel automatisch öffnet und horizontal ausrichtet.

Da Schweizer sich auch durch einen Hang zum Praktischen auszeichnen, haben wir uns entschieden, den Mast einfach neben die Schattenfläche zu stellen. Deswegen können Sie den Raum unter dem SOMBRANO® S+ frei nutzen. Dank der Lenkstange kann das Schirmdach auf

beide Seiten bis zu 54° geneigt werden. Durch das Betätigen des kugelgelagerten Drehfusses können Sie ihn kinderleicht 360° um die eigene Achse drehen.

Nenngrößen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h						
						
∅ 350	45		300 × 300	45	400 × 300	35
∅ 400	35		350 × 350	35		

### Details

- 1 Stoffklasse 5\*\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98 %  
**Stoffklasse 4\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %
- 2 Material und Technik:** Das Trägergestänge und das Gestell des Schirmdaches sind natureloxiert oder graphitgrau pulverbeschichtet erhältlich.
- 3 Bedienung:** Mit der Handkurbel lässt sich der SOMBRANO® S+ öffnen und schliessen. Der Kurbelantrieb ist selbstarretierend. Mit der Lenkstange können Sie das Schirmdach auf beiden Seiten 54° Grad in 18° Schritten neigen. Dank kugelgelagertem Drehfuss lässt sich der SOMBRANO® S+ um 360° Grad drehen.
- 4 Elektrozubehör:** Osyrion 4 Akku-Licht oder Osyrion 6 Akku-Licht
- +** **Zubehör:** Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.
- e** Dieses Modell gibt es auch im Mitnahmesortiment in der Ausführung *easy*, d.h. in **Stoffklasse 2\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %  
**Gestell:** Aluminium graphitgrau pulverbeschichtet




Verwendungsorte



Befestigungsformen



 **SWISS  
DESIGN**

 **35-45  
km/h**



3



3



4





PENDALEX® P+



# PENDALEX® P+

## Der multifunktionale Alleskönner



Dem PENDALEX® P+ sieht man nicht sofort an, was alles an Technik in ihm steckt. Dabei ist er ein bis über beide Ohren voll gepacktes Meisterstück der Ingenieurskunst. Er besteht mit hochwertigen Materialien wie Aluminium, glasfaserverstärktem TSG-Kunststoff sowie den verzinkten Schirmstreben aus vergütetem Federstahl. Außerdem beeindruckt er mit einer Gasdruckfeder im Schirmmast, mit der die Schirmhöhe ganz einfach verstellbar ist.

Dank eines Kugelgelenks aus hart eloxiertem Aluminium lässt sich das Schirmdach stufenlos bis 90° in alle Richtungen neigen und um 360° um den Mast drehen. Trotz seiner Größe nimmt der Schirm im geschlossenen Zustand kaum Platz weg, auch nicht im Keller. Denn Sie können ihn problemlos draussen überwintern lassen.

### Nenngrößen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h



∅ 300  
∅ 325  
∅ 350



20  
20  
20



285 × 230



20

### Details


- 1 Stoffklasse 5\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98%
- 2 Material und Technik:** Während der profilierte Teleskop-Mast und der Tragarm aus natureloxiertem Aluminium oder anthrazit pulverbeschichtet ist, bestehen die Schalenteile aus glasfaserverstärktem TSG-Kunststoff. Für die Führungen wurde teflonmodifizierter Hochleistungskunststoff verwendet. Die Schirmstreben sind aus vergütetem Federstahl, verzinkt und pulverbeschichtet. Das GLATZ Kugelgelenk ist aus schmiedepresstem, hart eloxiertem Aluminium gefertigt.
- 3 Bedienung:** Mit der Kurbel am Tragarm lässt sich der PENDALEX® P+ öffnen und schliessen. Die Schirmhöhe kann mittels Gasdruckfeder (Hub 50 cm) im Schirmmast in die Wunschposition gebracht werden. Der in Rollenführungen laufende Tragarm ist stufenlos ausfahrbar. Das GLATZ Kugelgelenk ermöglicht das stufenlose Neigen des Schirmdaches in alle Richtungen bis 90° Grad. Der Schirm kann leicht und stufenlos 360° Grad um den Mast gedreht werden.
- 4 Elektrozubehör:** Osyrion 4 Akku-Licht oder Osyrion 6 Akku-Licht
- + Zubehör:** Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.



Verwendungsorte



Befestigungsformen





AURA



# AURA

## Ausstrahlung pur



Wir haben länger nach einem Namen für diesen Sonnenschirm gesucht. Schneller wäre es gegangen, hätten wir sofort nach einem Synonym für Ausstrahlung gesucht. Denn der AURA bleibt auf der Terrasse oder im Garten nicht lange unbemerkt, sondern verbreitet sofort ein Flair von Geborgenheit. Grund dafür sind Materialien wie pulverbeschichtetes Aluminium, vernickeltes Messing, Edelstahleinsätze in warmen Silbertönen und natürlich das sorgfältig verarbeitete Eukalyptusholz.

Der AURA ist für ein langes Leben gebaut. Deswegen haben wir den Mast mit diversen speziellen Lackschichten und einem stabilisierenden Aluminiumkern versehen. Natürlich lässt sich der AURA leicht öffnen und kann – bei tief stehender Sonne oder neugierigen Nachbarn – sowohl gegen den Mast als auch 360° um den Mast gedreht werden.

Nenngrößen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h



350 × 350

45

400 × 400

40

### Details

- 1 Stoffklasse 5\*\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98 %
- 2 Material und Technik:** Mast aus hochwertig lackiertem Eukalyptusholz mit zusätzlich stabilisierendem Aluminiumkern. Streben aus Eukalyptusholz. Edelstahl- und Aluminiumkomponenten silber pulverbeschichtet.
- 3 Bedienung:** Den Schirm öffnen und schliessen Sie mit der abnehmbaren Handkurbel. Wird der Arretierhebel am Mast gelöst, kann der Schirm 360° gedreht werden. Das Schirmteil kann zudem gegen den Mast geneigt werden.
- 4 Zubehör:** Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.




Verwendungsorte



Befestigungsformen



 **SWISS  
DESIGN**

 **40 – 45**  
km/h



2



3



3



4



AMBIENTE








Verwendungsorte




Befestigungsformen



 30–40  
km/h



2



3



4



5



FORTINO®





Wer sich für ein schattiges Plätzchen entschieden hat, sollte sich auch von einer auffrischenden Brise nicht von dort verjagen lassen. Der kleine windrobuste FORTINO® ist stur und bleibt einfach da, wo Sie ihn hinstellen. Das gegenläufige Servo-Prinzip sorgt für den optimalen Bedienkomfort: Einfach den Spannhebel nach unten ziehen und im Schieber einhängen.

Das Gestell aus natureloxiertem Aluminium besteht aus einem zweiteiligen profilierten Mast. Die stabile Konstruktion kann optional in einem Beton-, Stahl- oder Granitsockel befestigt werden.

Und wenn Sie ihm einen festen Stammplatz im Garten oder auf der Terrasse zuweisen, sorgt eine im Boden verankerte Hülse dafür, dass nur die Sonne den Schatten wandern lässt und nicht der Wind.

### Nenngrößen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h

			
∅ 250	80	200 × 200	70
∅ 300	60	240 × 240	60

### Details

- 1 **Stoffklasse 5\*\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98 %  
**Stoffklasse 4\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %
- 2 **Material und Technik:** Das Gestell ist aus natureloxiertem Aluminium mit einem zweiteiligen profilierten Mast. Schieber und Krone sind aus robustem Aluminium-Druckguss. Die Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenenden selbstspannend.
- 3 **Bedienung:** Zum Öffnen ziehen Sie einfach den Spannhebel nach unten und hängen diesen im Schieber ein. Durch das gegenläufige Servo-Prinzip gelingt dies mit minimalem Kraftaufwand.
- 4 **Zubehör:** Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss kann optional bestellt werden.
- e Dieses Modell gibt es auch im Mitnahmesortiment in der Ausführung *easy*, d.h. in **Stoffklasse 2\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %




Verwendungsorte



Befestigungsformen



 **SWISS  
DESIGN**

 **60 – 80**  
km/h



3



4



**FORTERO®**











## Der Windrobuste in gross


Diesen Schirm haut so leicht nichts um. Auch keine heftige Brise. Deswegen haben wir ihn auch FORTERO® genannt, den Starken. Bei aller Größe und Robustheit ist er handzahn und aufgrund des gegenläufigen Servo-Prinzips kinderleicht zu bedienen. Grosse Plätze, Hotelterrassen und Pool-Landschaften versorgt er ganz generös und äusserst zuverlässig mit Schatten.

und Rollensockel diverse Möglichkeiten zur dauerhaften Verankerung zur Auswahl. Da bleibt er auch stehen, Wind hin, oder Wind her.

Bei seiner Dimension von bis zu 4 Metern Durchmesser ist die Verankerung ein entscheidender Punkt. Deswegen stehen neben Beton-, Granit-

Nenngrössen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h					
					
∅ 350	55	250 × 250	70	300 × 200	60
∅ 400	50	300 × 300	60	350 × 250	55
		350 × 350	50		

### Details

- 1 **Stoffklasse 5\*\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98 %  
**Stoffklasse 4\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %
  - 2 **Material und Technik:** Das Gestell ist aus natureloxier-tem Aluminium mit einem zweiteiligen, profilierten Mast. Schieber und Krone sind aus robustem Aluminium-Druckguss. Die Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenden selbstspannend.
  - 3 **Bedienung:** Einfach den Spannhebel nach unten ziehen und im Schieber einhängen. Durch das gegenläufige Servo-Prinzip gelingt dies mit minimalem Kraftaufwand.
  - 4 **Elektrozubehör:** Osyryon 8 Akku-Licht
  - 5 **Zubehör:** Bistrotisch, Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.
-  Dieses Modell gibt es auch im Mitnahmesortiment in der Ausführung **easy**, d.h. in **Stoffklasse 2\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %




Verwendungsorte



Befestigungsformen



 50-70  
km/h



3



4



5



FORTELLO®







Der FORTELLO® ist in vielerlei Hinsicht die goldene Mitte: Nicht zu gross und nicht zu klein. Nicht zu schwer und doch robust. Windstabil und dennoch bequem transportierbar. Nur in Sachen Bedienbarkeit haben wir eine Ausnahme gemacht und uns für das kinderleichte gegenläufige Servo-Öffnungsprinzip entschieden.

Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h hält der FORTELLO® stand. Damit ist er auch für die heftigeren Fallwinde am Mittelmeer die richtige Wahl oder für grosse, ungeschützte Plätze. Die Wunderwaffe gegen Sonne, Wind und Regen lässt sich

auf Wunsch auch mit Osyrion-Licht ausstatten, so dass Sie ihn abends einfach offen lassen können. Auch als Werbeträger von Logos und Schriftzügen macht unser FORTELLO® immer bella figura.

Nenngrössen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h					
					
Ø 450	80	300 × 300	100	350 × 250	100
		350 × 350	85	400 × 300	85
		400 × 400	75		

### Details

- 1 Stoffklasse 5\*\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98 %  
**Stoffklasse 4\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %
  - 2 Material und Technik:** Das Gestell ist aus natureloxier-tem Aluminium mit einem zweiteiligen profilierten Mast. Schieber und Krone sind aus robustem Aluminium-Druckguss. Die Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenden selbstspannend.
  - 3 Bedienung:** Zum Öffnen ziehen Sie einfach den Spannhelb nach unten und hängen diesen im Schieber ein. Durch das gegenläufige Servo-Prinzip gelingt dies mit minimalem Kraftaufwand.
  - 4 Elektrozubehör:** Osyrion 8 Akku-Licht
  - 5 Zubehör:** Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.
- e** Dieses Modell gibt es auch im Mitnahmesortiment in der Ausführung *easy*, d.h. in **Stoffklasse 2\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %




Verwendungsorte



Befestigungsformen



 **SWISS  
DESIGN**

 **75-100**  
km/h



3



4



5



FORTELLO® LED



# FORTELLO® LED


## Der Schirm für Tag und Nacht



Ein Sonnenschirm von GLATZ ist eigentlich viel zu schade, um ihn abends zu schliessen. Vielleicht hat diese Erkenntnis unsere Ingenieure veranlasst, eine LED-Beleuchtung in den FORTELLO® einzubauen. Die in die Streben integrierten LED-Streifen verbreiten nach Sonnenuntergang warmweisses Licht für Gäste, die länger bleiben oder, wie Südländer das gerne tun, einfach später zum Essen kommen.

Wie in einer guten Familie teilt er alle guten Eigenschaften mit seinem Bruder FORTELLO®, vor allem die kinderleichte Bedienung mit dem gegenläufigen

gen Servo-Öffnungsprinzip und die Stabilität auch bei hohen Windgeschwindigkeiten. Damit ist er die perfekte Wahl vom Biergarten bis zum Szenelokal.

Nenngrößen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h					
					
Ø 450	80	300 × 300	100	350 × 250	100
		350 × 350	85	400 × 300	85
		400 × 400	75		

### Details

- 1 Stoffklasse 5\*\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98 %  
**Stoffklasse 4\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %
  - 2 Material und Technik:** Das Gestell ist aus Aluminium natureloxiert mit zweiteiligem profiliertem Mast. Schieber und Krone sind aus robustem Aluminium-Druckguss, Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und dank den flexiblen Strebenenden selbstspannend.
  - 3 Bedienung:** Einfach den Spannhebel nach unten ziehen und im Schieber einhängen. Durch das gegenläufige Servo-Prinzip gelingt dies mit minimalem Kraftaufwand.
  - 4 Beleuchtung:** Die integrierte LED Beleuchtung umfasst zwei Helligkeitsstufen ca. 90/160 lx, Farbtemperatur ca. 3000 K (warmweiss), 230 VAC, 50 HZ, 55 W inklusive Anschluss-Stecker IP68. Die LED Beleuchtung ist in den Streben integriert. Ein Nachrüsten ist nicht möglich.
  - 5 Zubehör:** Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.
- e** Dieses Modell gibt es auch im Mitnahmesortiment in der Ausführung *easy*, d.h. in **Stoffklasse 2\*\*:** Polyester, UV-Protection > 98 %




Verwendungsorte



Befestigungsformen



 75-100  
km/h



3



4



5



CASTELLO® M4



# CASTELLO® M4






## Zuhause im Castello



Ein guter Gastgeber ist immer in Sorge um seine Gäste. Zum Beispiel bei der Suche nach Schattenlösungen auf grossen Outdoorbereichen. Extra hierfür haben wir den CASTELLO® M4 geschaffen, der mit robuster Technik, hochwertigen Materialien und modernem Design glänzt.

Der Clou des Schirms ist das gegenläufige teleskopische Öffnungsprinzip: Das Schirmdach lässt sich mittels Schieber und Spanndach einfach heben und senken.

Damit sich unter dem Schirm keine Hitze staut, sorgt eine Abluftöffnung unter dem Top für eine stets frische Brise, weswegen er sich als Raucherlounge anbietet. Der CASTELLO® M4 ist in der Stoffklasse 5 erhältlich.

Nenngrössen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h					
					
Ø 350	100	300 × 300	100	400 × 300	65
Ø 400	80	350 × 350	85	450 × 350**	55
Ø 450	65	400 × 400	50	500 × 400**	50
Ø 500	55	400 × 400**	65		
Ø 500**	65	450 × 450**	55		
Ø 550**	60	500 × 500**	50		
Ø 600**	50				

### Details

- Stoffklasse 5\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98%
- Material und Technik:** Das Gestell ist aus nahtlosen, natureloxierten oder weiss pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, Schieber und Krone sind aus Aluminium mit Rilsan beschichtet. Die Stahlteile sind korrosionsgeschützt und der Spannhebel lässt sich durch ein Vorhängeschloss sichern.
- Bedienung:** Mittels Teleskop-Prinzip ist das schnelle Öffnen und Schliessen mit dem Schieber und Spannhebel möglich.
- Elektrozubehör:** Beleuchtung, Heizstrahler (Infrarotstrahler), Elektro-Kit, Stecker
- Zubehör:** Schutzhülle kann optional bestellt werden, Regenrinne, Windschutz




Verwendungsorte



Befestigungsformen



**+** SWISS  
MADE

 50-100  
km/h



3



4



5



PALAZZO® Style



# PALAZZO® Style

## Mehr Style wagen









Wer unter einem PALAZZO® Style sitzt, geht auf Nummer sicher. Denn dieser schützt vor Sonne, Regen und Winden bis zu 115 km/h. Mit dem natureloxierten Aluminium beweist dieser Schirm Stilbewusstsein, zudem lässt er sich mit maximal neun Kurbelumdrehungen aufspannen. Wem das zu viel ist, der kann ihn auch mit integriertem Motor bestellen und per Funk oder Haussteuerung bedienen.

Mit optionaler Heizung und LED-Beleuchtung ist der PALAZZO® Style auch nachts und in der Übergangszeit ein guter Gastgeber. Alle Steuerungs-

komponenten sind im Schirmmast und im Gestell integriert und per Funk bedienbar. Er ist mit weiterem Zubehör und mit einem optionalen Edelstahlkit für den Einsatz in korrosiver Umgebung lieferbar. Jetzt müssen Sie sich nur noch für eine der 15 Standardvarianten entscheiden!

Nenngrößen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h

					
∅ 350	115	300 × 300	85–115	350 × 300	85–95
∅ 400	90	350 × 350	95	400 × 300	70–80
∅ 450	75	400 × 400	80	450 × 350	75
∅ 500	65	450 × 450	70	500 × 400	60
∅ 600	55	500 × 500	60	550 × 450	55

### Details

- 1 Stoffklasse 5\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98%
- 2 Material und Technik:** Das Gestell ist aus gepressten, natureloxierten Aluminiumprofilen sowie einem verdrehsicheren Mast (inklusive Verstärkungsrippen).
- 3 Bedienung:** Der PALAZZO® Style lässt sich mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen.
- 4 Elektrozubehör:** LED-Beleuchtung, Heizstrahler
- + Zubehör:** Windschutz, Regenrinne, Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden, Bindsystem, Edelstahlkit für Einsatz in korrosiver Umgebung.




Verwendungsorte




Befestigungsformen



 **SWISS  
MADE**


 **55-115**  
km/h



3



3



4



PALAZZO® Noblesse



# PALAZZO® Noblesse







## Adel verpflichtet



Wenn ein Schirm mit Eleganz, Funktionalität und Robustheit punktet, ist er wohl von uns. Der PALAZZO® Noblesse hält Windgeschwindigkeiten bis zu 95 km/h stand, ist kinderleicht zu bedienen und glänzt mit natureloxiertem Aluminium. Zwölf Kurbelumdrehungen reichen, um ihn zu öffnen. Es sei denn, Sie entscheiden sich für einen integrierten Motor mit Funkbedienung.

Der hochwertige Stoff aus durchgefärbten Acrylfasern schützt bei Sonne und Regen und da der PALAZZO® Noblesse auch mit Heizung und

LED-Beleuchtung lieferbar ist, entscheiden Sie quasi allein über die Länge des Sommers. Entscheiden müssen Sie sich nur für eine der 14 Standardausführungen oder die individuelle Anfertigung. Denn er ist praktisch in jeder Größe und Form lieferbar.

Nenngrößen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h						
						
∅ 450	85		400 × 400	95	450 × 350	85
∅ 500	75		450 × 450	80	500 × 400	70
∅ 600	80		500 × 500	70	600 × 400	75
∅ 700	70		500 × 500**	85	600 × 500	70
			550 × 550	75		
			600 × 600	65		

### Details

- 1 Stoffklasse 5\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98%
- 2 Material und Technik:** Das Gestell ist aus gepressten, natureloxierten Aluminiumprofilen sowie einem verdrehsicheren Mast (inklusive Verstärkungsrippen).
- 3 Bedienung:** Der PALAZZO® Noblesse lässt sich mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen.
- 4 Elektrozubehör:** Beleuchtung mit Steuerung, Heizstrahler, LED
- + Zubehör:** Windschutz, Regenrinne, Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden, Bindsystem, Edelstahlkit für Einsatz in korrosiver Umgebung.




Verwendungsorte



Befestigungsformen



**+** SWISS  
MADE


 65 – 95  
km/h



3



3



4



PALAZZO® Royal



# PALAZZO® Royal

## Die Königsklasse



Da unser Kunde bekanntermaßen König ist, ist bei diesem Schirm der Name schon Programm. Der PALAZZO® Royal ist speziell für die Gastronomie und Hotellerie konstruiert. Im Vergleich zu seinen kleinen Brüdern legt er mit maximal acht Metern Durchmesser noch mal eine Schippe drauf. Das natureloxierte Aluminium harmoniert dabei mit seinen graphitgrauen Oberflächen.

Royal sind aber nicht nur Größe und Design. Er lässt sich mit 19 Umdrehungen der Kurbel oder wahlweise mit funkgesteuertem Motor öffnen, wobei alle Steu-

erungskomponenten im Mast und im Gestell integriert sind. Ein umfangreiches Zubehörsortiment wie LED-Beleuchtung und Heizung sorgen dafür, dass in der Champions League kein Wunsch offen bleibt.

Nenngrößen in cm — max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h					
					
∅ 700	80	500 × 500	110	600 × 500	80
∅ 800	70	550 × 550	100	700 × 500	75
		600 × 600	90	700 × 600	70
		650 × 650	85	800 × 600	60
		700 × 700	75		

### Details

- 1 Stoffklasse 5\*:** Polyacryl, UV-Protection > 98%
- 2 Material und Technik:** Das Gestell ist aus gepressten, natureloxierten Aluminiumprofilen sowie einem verdrehsicheren Mast (inklusive Verstärkungsrippen).
- 3 Bedienung:** Der PALAZZO® Royal lässt sich mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen.
- 4 Elektrozubehör:** Beleuchtung mit Steuerung, Heizstrahler, LED
- + Zubehör:** Windschutz, Regenrinne, Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden, Bindsystem, Edelstahlkit für Einsatz in korrosiver Umgebung.




Verwendungsorte



Befestigungsformen



**+** SWISS  
MADE

 60-110  
km/h



3



3




4

# DIE FARBWELT VON GLATZ


## Stone & Metal

## Earth & Wood

### 5 Stoffklasse fünf




### 4 Stoffklasse vier



### 2 Stoffklasse zwei








Das Mitnahmesortiment *easy* gibt es lediglich in der Stoffklasse 2 in den folgenden Farben:



## Fire & Sun

## Water & Sky

## Fresh & Fruity



## LICHTECHTHEIT

---

Die Sonne lässt nicht nur die Haut, sondern auch einen Sonnenschirm altern. Ist ein Sonnenschirm beständiger Sonnenbestrahlung ausgesetzt, bleicht der Stoff mit der Zeit aus. Wie stark und schnell hängt von der Stoffqualität ab. GLATZ bietet die Stoffklassen 2 (nur in der Ausführung *easy*), 4 und 5 an. Je höher die Stoffklasse, desto besser die Lichtechtheit; entsprechend länger bleibt die ursprüngliche Farbgebung

erhalten. Die Stoffklasse 2 weist eine Freilichtdauerbeständigkeit direkter Sonneneinstrahlung von 40–80 Tagen auf. Während die Stoffklasse 4 erste Farbveränderungen nach 350–700 Tagen zeigt, lässt die Farbtintensität der Stoffklasse 5 erst nach 700 Tagen nach.

## UV-SCHUTZ

---


Jeder Sonnenschirm schützt vor der Sonne, aber nicht jeder von ihren gefährlichen ultravioletten Strahlen (UV-Strahlen). Obwohl nur ein Bruchteil von ihnen auf die Erde gelangt, sind UV-Strahlen aufgrund ihrer Intensität prinzipiell schädlich für unsere Haut.

UV-Strahlen unterteilen sich nach dem deutschen Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in die Wellenlängenbereiche UV-A (315–400nm), UV-B (280–320nm) und UV-C (100–280nm). Während die UV-C Strahlung in den oberen Schichten der Atmosphäre komplett ausgefiltert wird, dringen UV-A- und UV-B-Strahlen bis auf die Erdoberfläche durch. Hierbei wirkt sich vor allem die Energie der UV-B-Strahlen stark aus. Sie provoziert nicht nur Sonnenbrand und eine frühere Alterung der Haut, sondern erhöht auch das Risiko von Hautkrebs.

Sämtliche GLATZ-Schirmstoffbezüge sind mit dem Prüflabel «UVPROTECTION» versehen. Der auf dem Prüflabel angegebene Prozentwert leitet sich aus dem UPF-Wert (Ultraviolet Protection Factor) ab, er basiert auf den vom akkreditierten Schweizer Prüflabor SQTS ermittelten Daten und wird mit der folgenden Formel berechnet:

$$\text{PROZENTWERT} = 100 - 100 / \text{UPF (SQTS)}$$

Das heißt: Werden 99 Prozent der schädlichen UV-Strahlen durch den Stoff gefiltert, dringt nur 1 Prozent, also ein Hundertstel durch. Mit dem UV-Schutz von GLATZ dauert es also 100 Mal länger, bis die gleiche Strahlendosis die Haut kontaktiert als ohne UV-Schutz. Dieser Faktor Hundert ist als Sonnenschutzfaktor definiert.



## ZUBEHÖR


---

Gartenbesitzer, Freiluftliebhaber, Restaurant-, Bistro- und Hotelbesitzer, die auf der Suche nach einem Schirm sind, erhalten bei GLATZ mehr: Eine Outdoor-Lösung! Modulare Heizstrahler, Beleuchtungskörper, Motorantriebe, Schirmtische, Schutzhüllen, Funkbedienungen, Bodenhülsen, Regenrinnen, Sockel oder Montageplatten: Das Zubehör

von GLATZ ist umfangreich und kann individuell auf jedes Schirmmodell abgestimmt werden.

## SERVICE UND KONTAKTE

---



Die GLATZ AG vertreibt ihre Produkte über ein nahezu weltweites Netzwerk an Fachhändlern und Importeuren. Dabei steht bei GLATZ und seinen Partnern eines im Mittelpunkt: Der Kundenservice!

Einmal jährlich schulen wir unsere Händler in punkto kompetenter Beratung und Reparaturarbeiten und zertifizieren sie für den Service bei Reklamationen und Reparaturen. Zu finden sind die Händler vor Ort auf der Homepage [www.glatz.ch](http://www.glatz.ch)

**WICHTIG ZU WISSEN** Je nach Schirmmodell übernimmt der Fachhändler in nächster Nähe Aufbau und Installation der Produkte und steht seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Versprochen!

Weitere Fragen beantwortet das Callcenter gerne unter: Tel. +41 52 723 64 64.

Ihr GLATZ-Partner in Ihrer Nähe:



[www.glatz.ch](http://www.glatz.ch)

**Glatz**  
Von der Sonne empfohlen